

ミドリ安全 安全靴 **NEW** CJ series

※ 2022年10月1日より価格の改定をさせていただきました。

ワイド樹脂先芯

幅広で親指を圧迫することなく着用できます。樹脂製のため鋼製の先芯と比べ軽量でサビなどの心配もありません。鋼製先芯と同じ安全性。



発泡ポリウレタン2層底

衝撃吸収性に優れたミッドソールと耐滑性、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のソール。



滑りにくい靴底

水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した耐滑底。交換時期をわかりやすくするためのスリップサイン付き。



3カ所のスリップサインのうち、2カ所以上が磨り減り、黒い点が見えたら交換の時期となります。

※女性用LCJ010-LCJ010静電は靴底形状及びスリップサインが異なります。

短靴・紐

男性用 **CJ010** / 女性用 **LCJ010**

●標準重量: [CJ010] 810g/足
[LCJ010] 700g/足



規格 JIS T8101 C1/S/P1/F1

- サイズ 23.5cm~28cm 29・30cm
- 先芯: ワイド樹脂
- 甲被: 牛クロム革(型押)
- 靴底: 発泡ポリウレタン2層底
- 標準価格 オープン価格
※29cm・30cm は別価格となります。

※女性用 LCJ010 価格 4,300円

価格 3,800円
(消費税別・送料込み)

半長靴

CJ040

●標準重量: 1,040g/足



規格 JIS T8101 C1/S/P1/F1

- サイズ 23.5cm~28cm 29・30cm
- 先芯: ワイド樹脂
- 甲被: 牛クロム革(型押)
- 靴底: 発泡ポリウレタン2層底
- 標準価格 オープン価格
※29cm・30cm は受注生産。
別価格・納期はご相談となります。

価格 6,000円
(消費税別・送料込み)



ミドリ安全株式会社

本社: 東京都渋谷区広尾5-4-3 〒150-8455
TEL: 03-3442-8293 FAX: 03-3444-4508

お申込み・お問い合わせは

〒103-0024 東京都中央区日本橋小船町 11-7
株式会社 ポー
TEL 03-3527-2701 FAX 03-6231-0671

ミドリ安全 安全靴 CJ series

※ 2022年10月1日より 価格の改定をさせていただきました。

長編上靴・紐

CJ030

●標準重量:1,020g/足



規格 JIS T8101 C1/S/P1/F1

- サイズ 23.5cm~28cm 29・30cm
 - 先芯:ワイド樹脂
 - 甲被:牛クロム革(型押)
 - 靴底:発砲ポリウレタン2層底
 - 標準価格 オープン価格
- ※29cm・30cm は受注生産。
別価格・納期はご相談となります。

価格 7,200 円
(消費税別・送料込み)

長編上靴・マジック

CJ035

●標準重量:1,100g/足



規格 JIS T8101 C1/S/P1/F1

- サイズ 23.5cm~28cm 29・30cm
 - 先芯:ワイド樹脂
 - 甲被:牛クロム革(型押)
 - 靴底:発砲ポリウレタン2層底
 - 標準価格 オープン価格
- ※29cm・30cm は受注生産。
別価格・納期はご相談となります。

価格 8,300 円
(消費税別・送料込み)



ミドリ安全株式会社

本社:東京都渋谷区広尾5-4-3 〒150-8455
TEL:03-3442-8293 FAX:03-3444-4508

お申込み・お問い合わせは

〒103-0024 東京都中央区日本橋小船町 11-7
株式会社 ポー
TEL 03-3527-2701 FAX 03-6231-0671

プロフェッショナルな作業シーンを安全・快適にします。

大成ロテック株式会社の社員の皆様へ

安全靴の
特別キャンペーン

SX3層底最高級安全靴

SL11R-黒/赤

●クッション性抜群



規格:JIS T 8101革製S種<普通作業用>E合格

先芯:ワイドACM樹脂先芯

甲被:k高級牛革(ソフト)

靴底:SX高機能樹脂+2層SXラバー(SX3層底)

サイズ:23.5~28.0(EEE)

重量:820g

標準価格 18,800円

特別価格

12,500円

SX3層底最高級安全靴

SL22R-黒/赤

●クッション性抜群



規格:JIS T 8101革製S種<普通作業用>E合格

先芯:ワイドACM樹脂先芯

甲被:高級牛革(ソフト)

靴底:SX高機能樹脂+2層SXラバー(SX3層底)

サイズ:23.5~28.0(EEE)

重量:920g

標準価格 21,300円

特別価格

14,000円

SX3層底高級安全靴

8511黒

●クッション性抜群



規格:JIS T 8101革製S種<普通作業用>E合格

先芯:ワイドACM樹脂先芯

甲被:銀付牛革

靴底:SXウレタン+2層SXラバー(SX3層底)

サイズ:23.5~28.0・29.0・30.0(EEE)

重量:780g

標準価格 12,200円 ※29・30cmは別途価格

特別価格

6,800円

SX3層底スタンダード安全靴

SS18BV

●脱ぎ履き簡単マジック式



規格:JIS T 8101革製S種<普通作業用>E合格

先芯:ワイドACM樹脂先芯

甲被:牛革(ブルーベロア)

靴底:SXウレタン+2層SXラバー(SX3層底)

サイズ:23.5~28.0・29.0・30.0(EEE)

重量:840g

標準価格 12,600円 ※29・30cmは別途価格

特別価格

8,000円

申込先

株式会社 ボー 御中

FAX(03)6231-0671



「土木工事用安全靴」注文申込書

会社名

支社
営業所・工事事務所
合材工場

品名	商品番号	サイズ(cm)	数量	金額
計				

(※消費税別・送料込み)

送付先

〒

TEL.

FAX.

担当者

請求先(送付先と異なる場合) 〒

TEL.

FAX.

担当者