

Fresh Air

自転車
自動空気入れ

らくらく



株式会社 ボー
BOH Co., Inc.

Fresh Air らくらく



環境にやさしく、地域社会に

誰でも手軽に空気を入れられる、自転車空気入れ「Fresh Air らくらく」を設置して地域の皆様に貢献しませんか。

使い方は自転車のバルブにノズルをセットするだけ、お年寄りやお子様でも簡単に操作できます。

● Fresh Air らくらくの特徴

1. 誰でも使える

自転車の空気圧は平均2.5～3.5気圧。Fresh Air らくらくのノズルを差し込むだけで空気入れが完了します。(7気圧を超えるもの、特殊なバルブのものを除く) お年寄りやお子様、お身体の不自由な方にも簡単に操作できます。



2. 負担が少ない

消費電力わずか110W、待機電力もほとんどゼロに近い超省エネ設計です。

3. ジャマにならない

ほとんどメンテナンスを必要としないオイルレスコンプレッサーを使用。低騒音でいたずらにも強くコンパクトなボディですから取り付け場所を選びません。

● 放置自転車防止にも役立ちます。

(放置自転車の原因を下記に列記しました。)

- 自転車が低価格になり、故障やパンクをすると簡単に乗り捨てる。
- 自転車の故障の原因は99%がタイヤの空気漏れによるパンクで乗り捨てる。
- 手動ポンプによる空気入れの煩わしさから適性時期の空気補給を怠り乗り捨てる。
- 空気圧が少ないことに気付いても多くの人がそのまま乗りつけ空気入れが面倒になり乗り捨てる。
- パンクして乗れなくなった自転車は、修理代や廃棄代がかかるので置き去りにされる。

自転車
自動空気入れ



▲カスター付き

※カスター無しでの設置も可能です。



貢献します。



さまざまなシーンでオリジナルデザインを
広告メディア、媒体として使うことにより、
住民・サービスの向上に活躍します。




マンションに

スーパー
マーケットに

各種学校に

病院に

一般企業や
工事現場に




ネーム
文字入れ

※標準のボディ色は青色となります。

主な仕様

電源	100V50Hz/60Hz	最高空気圧	約0.55Mpa (5.5kg t/m ²)
消費電力	113W	寸法	H875×W330×D150
連続使用時	約30分	本体重量	約18kg
空気吐出量	20/21リットル (50/60Hz)	電源コード	電源コード2m
音	63db	エアースト	2m



寸法



※本機は、メーカー保証が設置日から1年間です。2年目からは、部品価格と出張費にて有償修理になります。

※次の場合は保証外です。あらゆる天災、故意の破損、車両事故による破損、使用方法の誤りによる破損など。

●台座は安全を確保した2重ストッパー付です。



製造元



株式会社 台東機械

営業所

〒340-0833埼玉県八潮市大字西袋1033-2

TEL 048-998-6129 FAX 048-998-6058

代理店

株式会社 BOH Co., Inc.

事業所所在地

本社	〒103-0024	中央区日本橋小舟町11-7	ダイセンビル3F	TEL.03-3527-2701	FAX.03-6231-0671
北海道支店	〒063-0012	札幌市西区福井7-12-5		TEL.011-668-6600	FAX.011-668-6601
東北支店	〒984-0002	仙台市若林区卸町東5-1-36		TEL.022-355-7625	FAX.022-355-7626
北関東支店	〒330-0044	さいたま市浦和区瀬ヶ崎2-3-11		TEL.048-882-8899	FAX.048-882-8899
関東支店	〒135-0043	江東区塩浜2-7-20		TEL.03-3646-3785	FAX.03-3646-3795
中部支店	〒455-0008	名古屋市港区九番町4-1-5		TEL.052-661-0862	FAX.052-661-0863
九州支店	〒811-0123	福岡県糟屋郡新宮町上府北4-4-1		TEL.092-719-0200	FAX.092-719-1711
中国営業所	〒731-0101	広島市安佐南区八木9-26-15		TEL.082-873-5366	FAX.082-873-5377
沖縄営業所	〒901-2221	宜野湾市伊佐3-11-1		TEL.098-942-2435	FAX.098-942-2436